

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МАОУ «Школа № 39»

(место составления акта)

г. Ростов-на-Дону

“ 28 ” октября 20 16 г.

(дата составления акта)

16-30

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 000292

По адресу/адресам: г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 85.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области главного государственного санитарного врача (заместителя) по Ростовской области
Соловьева М.Ю.(Ковалева Е.В.) № 000292 от 22.09.2016г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону
«Школа № 39»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“03” 10 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

“07” 10 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8 ч

«28» 10 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 6 ч 30

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки): директор МАОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 39» Панина И.А.
03.10.2016г. 10-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист – эксперт отдела надзора за условиями
воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Васильева Елена
Викторовна, врач по гигиене детей и подростков отделения гигиены питания и гигиены детей и
подростков Тарасян Елена Геворговна, врач по общей гигиене отделения гигиены питания и
гигиены детей и подростков Сафонова Татьяна Станиславовна, заведующий отделением
исследований физических факторов Егорушкин Евгений Викторович, техник отделения
исследований физических факторов Лапарев Дмитрий Игоревич, врач по общей гигиене
отделения радиационной гигиены и экспертизы физических факторов Мазаева Екатерина
Валерьевна, аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области» № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МАОУ «Школа № 39» Панина И.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- в период с 07.10.2016 года с 09-00 часов до 17-00 часов по 28.10.2016 года с 10-00 до 16-00 часов, в МАОУ «Школа № 39» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 85, эксплуатация помещений осуществляется с нарушением действующих санитарных правил: в рекреации первого этажа перед входом в буфет-раздаточную стены с местами обсыпавшейся штукатурки; в рекреации третьего этажа, в кабинете № 27, в спортивном зале напольное покрытие (линолеум) с дефектами и механическими повреждениями, что препятствует проведению влажной уборки и дезинфекции, что является нарушением ст. 28, 24 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Ответственность возложена на юридическое лицо: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 39».


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: - распоряжение № 000292 от 22.09.2016г.;

- акты отбора проб;

- протокол лабораторных испытаний питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" № 3713-Б от 11.10.2016г.;

- протоколы лабораторных испытаний физических факторов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" № 3714-Б от 11.10.2016г.


- экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической оценке личных медицинских книжек работников организаций для детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" № 03.03-45/2378 от 20.10.2016г.;

- экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" № 03.03-45/2296 от 14.10.2016г.;

-экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе режима образовательного процесса ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" № 03.03-45/2297 от 14.10.2016г;

- приказ о назначении на должность руководителя.

Подписи лиц, проводивших проверку:




Васильева Е.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МАОУ «Школа № 39»

Панина И.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



“ 28 ” октября 20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)